



VİTSAN GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİCARET A.Ş.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D 1009 Sok.

No.16 41455 Dilovası / Kocaeli

VL-0619/16

03-16

Deney Raporu

Müşterinin Adı/Adresi	Aytaş Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. / İzmir
İstek Numarası	0619/2016
Numunenin Adı ve Tarifi	Etil Alkol Tank No.37
Numune Şişesi ve Hacmi	2x1 Lt Cam Şişe
Numunenin Alındığı Nokta	-
Numunenin Kabul Tarihi	24.03.2016
Deneyin Yapıldığı Tarih	24.03.2016

SONUÇLAR

Test	Metot	Birim	Sonuç
Koku	Organoleptik	-	*

AÇIKLAMALAR

*Aytaş Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Serbest Bölgesi; Mümtaz Sokak No.14 Ege Serbest Bölge Gazemir / İzmir adresindeki, Tarımsal Kökenli Fermente Etil Alkol ticareti konusunda faaliyet gösteren firmanın depolama ve ambalajlama yapılan ürününden alınan numuneye yapılan koku analizinde normal etil alkol kokusu dışında başka bir kokuya rastlanmamıştır.

Numune Vitsan Gözetim tarafından alınmıştır. Raporlarımızda şikayet süresi rapor tarihinden itibaren 90 gündür.

Mühür



Tarih

24.03.2016

Laboratuvar Şefi

Ayla ÜNAL GÜVEN

Laboratuvar Müdürü

Serhan YORÜK

Beyan edilmiş genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k=2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda % 95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır.

Yukarıda verilen sonuçlar anılan numuneye ait sonuçlardır.

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.